



# Go back



# Nosite ga kao ranac i očistite sve, svuda

CA BACK je Comac-ov profesionalni usisivač za leđa. Lagan je, praktičan i snažan, sposoban da očisti bilo koju vrstu površine, čak i najteže dostupna mesta.

Praktičnost i sloboda kretanja su samo neke od prednosti koje pruža CA BACK. Kompaktan dizajn i udobne, podesive naramenice čine ovaj usisivač pogodnim za svakoga, što ga čini savršenim saveznikom za svakodnevne poslove čišćenja. Anatomske naramenice i udoban, postavljen naslon za leđa ravnomerno raspoređuju težinu usisivača duž cele kičme, čime se povećava udobnost za operatora.

Snažan i lagan, CA BACK je pogodan za upotrebu u zahtevnim sredinama kao što su: vozovi, autobusi, brodovi, avioni, bioskopi, pozorišta, stepeništa, kancelarije, hoteli i smeštajni objekti.

## CA BACK je dostupan u dve verzije:



**CA BACK E –**  
Električna verzija  
Model sa kablom, koji omogućava operateru da radi svuda bez brige o punjenju.

**CA BACK B –**  
Baterijska verzija  
Model na bateriju, za potpuno slobodno čišćenje, čak i u prostorima bez priključka za struju.

# Prednosti CA BACK modela

- Visokoefikasni sistem usisavanja omogućava postizanje visokih performansi čišćenja tokom dugog vremena
  - Jednostavna kontrola omogućava izbor odgovarajuće jačine usisavanja za efikasnije uklanjanje i najtvrdokornije prljavštine
  - Četvorostepeni sistem filtracije garantuje povrat savršeno čistog vazduha u prostor, a uz opciono dostupan HEPA 13 filter uklanja i najfinije čestice prašine
  - Zahvaljujući vreći zapremine 5,7 litara može kontinualno raditi duže vreme
- Teleskopsko crevo, lako za rukovanje i sa ukupnim produžetkom od 90 cm, omogućava brzo čišćenje teško dostupnih mesta, uključujući plafone
  - Nizak nivo buke omogućava rad čak i u prisustvu ljudi
  - Praktičan oslonac na dnu usisivača omogućava lako odlaganje gde god je potrebno
  - Ručka na vrhu omogućava jednostavno prenošenje uređaja
  - Električni model dolazi sa 15 m kablom visoke vidljivosti, otporan na uvrtnje
  - Širok spektar dostupnih dodataka čini ovaj usisivač izuzetno svestranim

## Li-ion baterija




CA BACK sa litijumskom baterijom može raditi do 60 minuta.

Mogućnost delimičnog punjenja, bez čekanja potpunog pražnjenja, održava maksimalnu efikasnost pri svakoj upotrebi. Zahvaljujući punjaču – za samo 30 minuta baterija dostiže 50% kapaciteta. Brzo punjenje omogućava višestruku upotrebu tokom dana i značajno smanjuje vreme zastoja.

Lagane i jednostavne za prenos, litijum baterije se mogu izvaditi i ponovo postaviti veoma brzo, čak i od strane manje iskusnih korisnika, čime se smanjuje vreme i troškovi održavanja.

Sistem brzog oslobađanja baterije bez upotrebe alata omogućava laku zamenu u slučaju pražnjenja, obezbeđujući konstantne performanse tokom celog procesa čišćenja.











Anatomske, postavljene naramenice su udobne, svestrane i omogućavaju savršeno prijanjanje uz operatora

**ON/OFF** prekidač je praktično pozicioniran i lako dostupan tokom rada

Kaiš za alat koji se nosi oko struka omogućava da svi ručni nastavci budu uvek pri ruci, kako bi se izabrao idealan nastavak za usisavanje

# Standardni pribor za CA BACK

	<b>Fleksibilno crevo Ø 32 mm</b>		<b>Teleskopska šipka Ø 32 mm</b>		<b>Crna četka za usisavanje Ø 32 mm</b>
CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B
	<b>Crni nastavak sa setom čekinja Ø 32 mm</b>		<b>Crni kombinovani nastavak Ø 32 mm</b>		<b>Tkaninska filterska kesha</b>
CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B
	<b>Fabrička filterska kesha</b>		<b>Postavljene naramenice</b>		<b>Punjač baterije</b>
CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B
	<b>Li-ion baterija</b>		<b>Produžni kabl visoke vidljivosti, 15 m, EU utikač</b>		
CA BACK E	CA BACK B	CA BACK E	CA BACK B		

Širok asortiman dodatne opreme dostupan je na zahtev.

TEHNIČKI PODACI		CA BACK E	CA BACK B
Radna autonomija	min	Neograničeno	Do 60 min
Set dodatne opreme	Ø mm	32	32
Materijal rezervoara	-	HDPE	HDPE
Napon-Frekvencija	Vfaze -Hz	220/240-1-50/60	36
Motor	n.	1	1
Stepeni	n.	1	1
Snaga	W	950	300 (brushless)
Podpritisk (depresija)	kPa	21	14
Protok vazduha	l/s	29	25
Zapremina rezervoara	l	6	6
Dužina kabla	m	15	-
Težina mašine (bez baterije)	kg	5,7	5,5
Težina mašine (sa baterijom)	kg	-	6,9
Dimenzije (D x V x Š)	mm	265x496x223	265x629x223
Nivo zvučnog pritiska	mm dB	71	<70



Cleaning contractors



Public



HoReCa



Well-being and sports



Automotive



Retail



OKTA TECH D.O.O. generalni distributer za Srbiju i Bosni i Hercegovinu  
Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd, Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8  
Kontakt telefon: 064/113-94-98 oktatech@yahoo.com <https://www.masinezapranjepodova.rs/>

