



abila



Abila je pogodna za održavanje čistoće u malim i srednje velikim, kao i nepravilno oblikovanim prostorima

Abila je veoma praktična i kompaktna mašina za pranje podova koja se gura, idealna za čišćenje zagušenih prostora. Dizajnirana je kao efikasno, efektivno i udobno rešenje za profesionalno pranje podova, uz ograničene troškove korišćenja i održavanja.

Abila je savršen izbor za jednostavno, ali pouzdano čišćenje srednje velikih površina, uključujući i zagušene prostore u okruženjima kao što su prodajni objekti, garaže, teretane ili zdravstvene ustanove.

Projektovana da pruži maksimalnu jednostavnost upotrebe u svakodnevnom čišćenju, Abila je pogodna za održavanje podova do 1600 m².

Dostupna je u verzijama sa disk četkom radne širine 43 cm (Abila 17) ili 50 cm (Abila 20), napajanim baterijama (B) ili baterijama sa pogonom (BT).

Takođe, postoji i verzija na kabl sa diskom od 50 cm (Abila 50 E).

PREDNOSTI MODELA ABILA

- *Intuitivno upravljanje i jednostavne komande*
- *Praktična poluga za podešavanje količine rastvora*
- *Digitalni pokazivač nivoa napunjenosti baterije*
- *Kompaktne dimenzije za lako premeštanje između lokacija*
- *Laka za rukovanje i manevrisanje, pogodna za rad i u zagušenim prostorima*
- *Visoka produktivnost i smanjenje troškova održavanja*
- *Sprema za upotrebu u samo nekoliko jednostavnih koraka – čak i za neiskusne operatere*
- *Jednostavno i brzo održavanje nakon završenog rada*



Abila 17 B/BT
verzija za pranje sa disk
četkom



Abila 20 B/BT
verzija za pranje sa disk
četkom



Abila 50 E
verzija za pranje sa disk
četkom

Detalji robusnog i pouzdanog dizajna



Kod modela Abila 17 BT i Abila 20 BT, dugme za vožnju unazad nalazi se ispod ručke.



Kod verzija sa pogonom, moguće je birati između dve brzine pomoću ručica na upravljaču.



Modeli sa pogonom imaju ključ za uključivanje i isključivanje mašine



Rezervoar za prljavu tečnost, izrađen od udarno otporne plastike visoke gustine (polietilena), može se lako skinuti radi jednostavnog čišćenja.



Nagib i pritisak usisne papuče mogu se podešavati. Usisna papučica ima dva točka radi bolje stabilnosti tokom rada, a gumene trake se mogu koristiti sa obe strane.



Glava četke ima jednu disk četku sa brzim sistemom kvaćenja, a sistem zaustavljanja četke sprečava njeno otpuštanje pri pomeranju mašine.



Zahvaljujući elektroventilu, kada mašina stane ili je operator zaustavi, dotok rastvora se automatski prekida.



Ugrađeni punjač baterija dostupan je kao dodatna oprema, kompatibilan sa olovnim i gel baterijama.



Prostor za baterije je dovoljno velik i može da primi dve baterije od 12V/90Ah.



Otvori za punjenje rezervoara za čistu tečnost su lako dostupni, oblikovani tako da sprečavaju prskanje i opremljeni filterom



TEHNIČKI PODACI		Abila 17B	Abila 17BT	Abila 20B	Abila 20BT	Abila 50E
Rezervoar za čistu tečnost	l	33	33	33	33	33
Rezervoar za prljavu tečnost	l	40	40	40	40	40
Napon napajanja	V	24	24	24	24	220-230
Radna širina	mm	420	420	500	500	500
Širina usisne papuče	mm	660	660	760	760	760
Radni kapacitet do	m ² /h	1470	1470	1750	1750	1750
Disk četka	(n.) mm	(1) 420	(1) 420	(1) 500	(1) 500	(1) 500
Pritisak četke	Kg	20	20	20	20	20
Motor četke	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	220-230/750
Brzina okretanja četke	rpm	140	140	140	140	240
Motor usisne turbine	V/W	24/370	24/370	24/370	24/370	220-230/450
Usisni vakuum	mbar	100	100	100	100	150
Pogon	-	Semi aut.	aut.	Semi aut.	aut.	Semi aut.
Motor pogona	V/W	-	24/150	-	24/150	-
Brzina kretanja napred	Km/h	3	0÷3,5	3	0÷3,5	3
Maksimalni nagib pod opterećenjem	%	2	2	2	2	2
Baterije	V/Ah C5	24/90	24/90	24/90	24/90	-
Težina baterija	Kg	56	56	56	56	-
Napojni kabl (kod E verzije)	m	-	-	-	-	20
Dimenzije mašine (D x Š x V)	mm	1085x960x455	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Težina mašine (bez baterija)	Kg	70	70	72	72	70
Nivo buke (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70



Firme za čišćenje



Zdravstvene ustanove



Maloprodajni objekti



Velikoprodajni i trgovački centri



Javne ustanove



HoReCa sektor (hoteli, restorani, kafići)



Sportski objekti



Zanatske radionice



Automobilska industrija i servisi



Transport i logistika



Oktatech d.o.o. Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd
Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8
Kontakt telefon: +381641139498 Dušan Momić
oktatech@yahoo.com <https://www.masinezapranjepodova.rs/>

