



Vispa 35 E-B-BS

Revolucionarna mašina za pranje podasa funkcijom četkanja, nanošenja hemije i sušenja u jednom prolazu mašine. Idealna za male oblasti . Sa radnom širinom od 35mm


COMAC
professional people



Vispa 35 E-B-BS
Automatizovani sistem
čišćenja u malom prostoru



Vispa 35 E-B-BS. Idealna da zameni manuelni način čišćenja u malim i uskim prostorima. Idealna začišćenje i održavanje

Vispa 35 može biti na baterijski pogon ili mrežno napajanje i na baterijski pogon u modu metljanja. Verzija mašine na baterijski pogon je bez kablova što je čini najboljom za manevrisanje u malom i uskom prostoru.

Vispa 35 se isporučuje sa četkama ili nosačem filca. Verzija mašine na baterijski pogon se isporučuje sa ugrađenim punjačem za baterije i gel baterijama kao standardnom opremom. Na Vaš zahtev, verzija mašine sa mrežnim napajanjem može biti isporučena sa 15m kabla.



180° fleksibilnost



Vispa 35 E



Vispa 35 B



Vispa 35 BS



Vispa 35 E-B-BS. Veća produktivnost operatera i neverovatan učinak čišćenja

Sa Vispom 35 sva nečistoća ce biti u rezervoaru za prljavu tečnost, a neće biti razmazana po podu kao što bi bio slučaj sa tradicionalnim manuelnim čišćenjem. Svaki zadatak čišćenja sa Vispom 35 postaje mnogo lakši.

Čišćenje bez napora osigurava mnogo veću produktivnost operatera na kraju radnog dana. Zahvaljujući automatskom podešavanju visine četki i usisne papuče, mašina može automatski da se prilagodi svakoj vrsti poda.

Najbolja higijena




Vispa 35 B-BS

Vispa 35 E

Prljavnost se sakuplja u rezervoaru za prljavu tečnost koja se lako i bez napora vadi i prazni.

Jedina mašina za čišćenje koja obezbeđuje perfektno čišćenje i sušenje i na krivinama bez potrebe da se uglovi čiste pod pravim uglom



Parabolična usisna papuča

Zahvaljujući kombinovanom usisnom motoru i usisnoj papučici koja rotira oko četke, perfektno sušenje je zagarantovano takođe i u krivinama



Ujednačeni put čišćenja


Ventil narezervoarutečnosti obezbeđuje konstantni odliv vode na pod.



Vispa 35 je jedina mala mašina začišćenje koja bez problema obezbeđuje čišćenje oko uglova i duž zidova

Vispa 35 je idealna za čišćenje čoskova i čišćenje u uzanim prostorima zahvaljujući upravljaču koji je fleksibilan i ima sposobnost rotacije od 180 stepeni. Prednosti su i usisna papuča koja se rotira oko četke kao i njena kompaktna veličina.



Vispa 35 BS, verzija za čišćenje sa cilindričnim četkama, može sakupljati takođe i sitne krhotine.



Vispa 35 BS
Spremište za suvi otpad je veoma lako izvaditi i isprazniti od svih sitnih prikupljenih krhotina.

Vispa 35 BS Zahvaljujući dizajnu rezervoara tečnosti sa niskim težištem, može čistiti i ispod polica i modula koji se nalaze na 35cm od poda

Zahvaljujući svojoj prednjoj usisnoj papučici Vispa 35 BS omogućava sušenje i dok ide unazad.





Vispa 35 E-B-BS, mašina za čišćenje male veličine sa beskrajnom radnom autonomijom

Vispa 35 B-BS je idealna za čišćenje uzanih prostora i obezbeđuje laku zamenu baterija i najbolju efikasnost mašine tokom nekoliko sesija čišćenja.

Štaviše, odlično vreme čišćenja je osigurano kapacitetom rezervoara za prljavu tečnost. Mašina sa mrežnim napajanjem je idealna za čišćenje malog prostora bez puno prepreka i obezbeđuje beskrajno radno vreme.



Vispa 35 B
Odeljak za baterije je lako dostupan za brzu zamenu baterija



Vispa 35 E
Praktična kuka može da se koristi kao kuka za kabl kada je mašina u pogonu ili kao držač kabla (na zahtev, 15m kabla je dostupno kao dodatna oprema)

Vispa 35 E-B-BS.

Laka za upravljanje, odlaganje i punjenje.

Vispa 35 E-B-BS je laka za upotrebu, samo treba dopuniti rezervoar sa vodom i deterdžentom, podesiti četke, spustiti usisnu papuču i početi sa čišćenjem.

Vispa 35 E-B je ekstremno kompaktna po svojoj veličini i može se odlagati i vertikalno.



12V/6A ugrađen punjač za baterije

Vispa 35 B-BS se isporučuje sa ugrađenim punjačem za baterije i za svoje punjenje trebalo bi samo da se uključi kabl od punjača u bilo koju utičnicu.



Na mašini sa baterijskim pogonom, ova operacija je dozvoljena samo kod mašina sa gel baterijama koje su isporučene sa mašinom.

Vispa 35 E-B. Jednostavno i lako čišćenje mašine nakon upotrebe


Zahvaljujući brzom proceduri čišćenja na kraju dana, perfektna efikasnost je zagarantovana tokom vremena.



Vispa 35 E-B-BS
Jednostavna i praktična tokom čišćenja usisnog filtera



Vispa 35 B-BS Periodično čišćenje usisnog creva kako bi se obezbedilo efikasno usisavanje



Vispa 35 E-B U cilju obezbeđivanja odličnog sušenja, gume usisne papuče bi trebalo uvek da budu čiste. Kada dotraju, lako ih je zameniti.

TEHNIČKI OPIS		Vispa 35 E	Vispa 35 B	Vispa 35 BS
Širina usisne papuče	mm	450	450	525
Četka Ø	mm	350	350	110x335
Četkanje rpm	rpm	140	140	450
Motor četke	V/Hz - V/W	220-230/50 - 250	12/250	12/250
Usisni motor	V/Hz - V/W	220-230/50 - 220	12/250	12/240
Max. nagib pri punom opterećenju	%	2	2	2
Baterija	V/Ah C5	-	12/65	12/65
Dimenzije odeljka za baterije (D x V x Š) mm		-	174x235x286	174x235x286
Težina baterije	kg	-	25	25

	Rađna širina mm	Pritisak četke	Napajanje V/trakcija	voltaža V/frekvencija Hz/trakcija	kapacitet rezervoara tečnosti l	kapacitet rezervoara otpadne tečnosti l	radna širina po m2/h	Dimenzije mašine mm D x V x Š	Težina mašine kg (bez baterija)
Vispa 35 E	350	18	-/polu aut.	220-230/50 110/60 polu aut.	8	10	800	620 1050 440	35
Vispa 35 B	350	20	12/polu aut.	-	10	10	1000	682 1018 440 718 1105 460	42 (bez baterija) 67 (sa baterijama)
Vispa 35 BS	335	14,5	12/polu aut.	-	10	10	1010		42 (bez baterija) 67 (sa baterijama)

Mašine su proizvedene u skladu sa direktivama 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE i standardima IEC 60335-1 i IEC 60335-2-72.



Čelični delovi su hemijski tretirani i time je zagarantovan dug životni vek kao i zaštita od oksidacije



OKTA TECH D.O.O. generalni distributer za Srbiju i Bosni i Hercegovinu
Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8
Kontakt telefon: 064/113-94-98 oktatech@yahoo.com
<https://www.masinezapranjepodova.rs/>

