

SRP



# **innova55**



# Mašina za pranje podova koja se vozi koja povećava produktivnost i skraćuje vreme čišćenja

Innova 55 ima iste dimenzije kao model koji se gura: možete čistiti brže površine do 3.000m<sup>2</sup>. Comac je dizajnirao mašinu za ribanje koja je izuzetno praktična: zaista, sa istom investicijom namenjenom za model koji se gura moguće je imati Innovu 55, koja je korisnički prijatnija i brža u operacijama čišćenja. Innova 55 je mašina za ribanje koja se vozi sa automatskom trakcijom, dostupna u baterijskoj verziji sa jednom disk četkom radne širine 56 cm.

## PREDNOSTI INNOVE 55

- Intuitivna vožnja i jednostavne kontrole
- Volan inspirisan automobilskom industrijom da bi korišćenje bilo izuzetno lako
- Lako, glatko upravljanje za poboljšanje manevrisanja
- Snižena podna platforma i pristup sa obe strane za povećanu praktičnost
- Kompaktne dimenzije
- Potpuna dostupnost komponentama za lakše održavanje
- Tih rad <54 dB (A) u Eco režimu da zadovolji potrebe osetljivih okruženja kao što su domovi za stare i bolnice
- Izuzetno produktivna zahvaljujući brzini čišćenja od 5,5 km/h
- Automatsko smanjenje brzine pri okretanju za povećanje bezbednosti operatera
- Ugrađen punjač baterije
- Brzo punjenje vodom
- Delovi koji zahtevaju dnevno održavanje označeni žutom bojom



INNOVA 55  
Verzija sa disk četkom

# Bezbedna je za operatera i za okruženje u kom radi.

## ODRŽIVE TEHNOLOGIJE

Najvažniji ciljevi Comac-a uključuju razvoj i stvaranje proizvoda koji što je više moguće poštuju životnu sredinu i, imajući to na umu, posebna pažnja posvećena je tehnologijama korišćenim na Innova 55, usmeravajući ovu mašinu za ribanje ka zaštiti resursa, smanjenju otpada i optimizaciji performansi.

### ECO MODE

Comac tehnologija za smanjenje buke koja omogućava da se resursi štede i da se otpad smanjuje.

Rad u ECO režimu ne samo da smanjuje potrošnju energije i snižava nivo buke Innove 55, već takođe povećava produktivnost optimizovanjem upotrebe vode, deterdženta i baterije.

Ova funkcija čini Innovu 55 idealnom mašinom za ribanje koja se može koristiti i u osetljivim okruženjima i gde god ima ljudi.



### STOP & GO

Sistem za ekonomičnije operacije čišćenja, optimizujući potrošnju i smanjujući emisije.

Kada je mašina privremeno u mirovanju, protok rastvora se prekida, četke se zaustavljaju i glava četke se automatski podiže sa poda, bez potrebe za intervencijom operatera.

Tako se potrošnja optimizuje i otpad smanjuje. Pritiskanjem dugmeta za kretanje unapred resetuju se funkcije koje su prethodno bile aktivirane.



### LITIJUMSKA BATERIJA

Lagana, ove baterije se mogu puniti kad god poželite i uvek su spremne za upotrebu.

Sa izuzetno brzim ciklusom punjenja, litijumske baterije se ne samoprazne i tako su uvek spremne kad god i gde god su potrebne; mogu se koristiti više puta u toku jednog dana.



### EMERGENCY STOP (dugme za hitno zaustavljanje)

Hitno zaustavljanje je kontrola dizajnirana da bude lako prepoznatljiva, jasno vidljiva i iznad svega brzo dostupna.

Vrlo je lako upravljati njome; pritiskom na dugme, mašina zaustavlja sve funkcije. Ako se operater nađe u opasnoj situaciji, aktiviranje ovog dugmeta zaustavlja sve funkcije i mašina staje, automatski aktivirajući sigurnosnu kočnicu.



### CFC – COMAC FLEET CARE

Tehnologija koju je dizajnirao Comac za upravljanje flotama koja povećava efikasnost i smanjuje troškove.

Innova 55 se može opremiti potrebnom opremom za upravljanje flotom putem Comac Fleet Care (CFC). Takav sistem omogućava daljinsku kontrolu statusa mašina: da li, kada i gde svaka mašina radi ili da li je potrebno održavanje, omogućavajući pravovremenu intervenciju izbegavajući zastoje mašina i neočekivane troškove vanrednog održavanja.



Jednostavan dizajn i novi volan čine je ergonomskom i praktičnom u svakoj situaciji.



Mala kao mašina za pranje koja se gura, produktivna i udobna kao model na koji se sedi.



DIZAJN

Snižena platforma i pristup sa obe strane čine je bezbednijom i praktičnijom.



KVALITETAN DIZAJN U SVAKOM DETALJU

Upravljanje je lako i glatko, tako da se može manevisati i koristiti čak i u najzagušenijim prostorima i najužim prolazima uz minimalan napor.

MINIMALNI PREČNIK OKRETA 1540 mm

Čisti savršeno uz zidove bez potrebe za ručnim operacijama čišćenja.

Operater ostaje udobno seden i lako se kreće u ograničenim prostorima, brzo prelazeći iz jednog područja u drugo – čak i u liftu – u potpunoj bezbednosti.



# Innova 55: mašina za pranje koja čisti s lakoćom, i koja je uvek laka za čišćenje.

## PRAVILNO DNEVNO ODRŽAVANJE POMAŽE U ODRŽANJU STALNIH PERFORMANSI PRANJA

Zbog toga su delovi koji zahtevaju dnevno održavanje označeni žutom bojom.  
Na taj način operater lako može prepoznati delove koje treba sanirati na kraju smene.



### BRZO PUNJENJE

Cev za punjenje rezervoara za čistu tečnost može se povezati direktno na bilo koju slavinu, omogućavajući brzo punjenje mašine na bilo kojem mestu.




### MERNI POKLOPAC

Merni poklopac, za dodavanje odgovarajućeg procenta deterdženta.



### KUKA ZA DRŽANJE ALATA

Može držati usisnu papuču, četku ili poklopac rezervoara, korisno za skladištenje i održavanje.



Svi delovi su zaštićeni unutar kućišta mašine. Ovo znači manji rizik od oštećenja u slučaju slučajnog udara, izbegavanje dodatnih troškova popravke i obezbeđivanje dužeg radnog veka.



Na zahtev Innova 55 može biti opremljena ugrađenim punjačem baterije, čineći punjenje baterije lakim, bezbednim i brzim.



Može se prilagoditi dodacima za povećanje produktivnosti.

## STANDARDNA OPREMA

Innova 55

## Comfort

Brojač radnih sati	•
Eco Mode	•
Elektronski kontrolni panel sa dijagnostikom	•
Podizanje usisne papuče/četke – ručno	Manual
Automatsko otpuštanje četke	•
Gumene trake usisne papuče upotrebljive sa 4 strane	•
Delovi u boji radi lakšeg održavanja	•
Fleksibilno crevo za punjenje sa zaštitom od kapanja	•
Indikator nivoa vode	•

## Safet y

Dugme za hitno zaustavljanje	•
Automatska parking kočnica	•
Antiklizni točkovi	•
Držač alata	•
Sigurnosni prekidač ("dead man's switch")	•
Signal za vožnju unazad	•
Sirena	•

## OPCIONO

Innova 55

Ugrađeni punjač (CB)	•
CFC (Comac Fleet Care)	•
Set dodataka za čišćenje	•
Rotaciono svetlo	•
Litijumske baterije	•

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Innova 55

Rezervoar za čistu tečnost	l l	65
Rezervoar za prijavu tečnost	V/W	75
Napon i nominalna snaga	mm	24/1220
Radna širina	mm	560
Širina usisne papuče	m2	705
Radni kapacitet do	(n.)	3080
Disk četka	mm	(1) 560
Pritisak četke	Kg	15
Motor četke	V/W	24/500
Obrtaji četke	rpm	160
Usisni motor	V/W	24/420
Usisni podpritisak	mbar	125 (standard mode)/76 (Eco mode)
Nivo buke	db (A)	63
Pogon	-	aut./rear
Motor pogona	V/W	24/300
Brzina kretanja napred	Km/h	0÷5,5
Prečnik okretanja	mm	1980
Dimenzije prostora za baterije (DXVXŠ)	mm	362x290x354
Maksimalni nagib pri punom opterećenju	%	8
Baterije	V/Ah C5	Gel 12/112 Wet 12/110 Lithium 24/50 Lithium 24/100
Dimenzije mašine (DXVXŠ)	mm	1265x1030x600
Težina mašine (bez baterija)	Kg	110
Nivo zvučnog pritiska (ISO 11201)	dB (A)	<70



Cleaning companies



Health



Public



HoReCa



Sports



Handicraft



Automotive



Retail

Large-Scale  
Retail Trade

Transport



OKTA TECH D.O.O. generalni distributer za Srbiju i Bosni i Hercegovinu  
Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd Izložbeni salon -Gandijeve 3, lokal 8  
Kontakt telefon: 064/113-94-98 oktatech@yahoo.com <https://www.masinezapranjepadova.rs/>

